Mayorquin blanc
Vas 10 A 23

Mayorquin blanc
Vass4R07s461-465





Collection Vassal-Montpellier

1900Mtp6


4R7s461-465
Mayorquin blanc
I blanche 17 A 9

Mayorkin blanc
4 R7 s 461. 465
V 17 A 9 ×

Mayorquin blanc
10 A 23












01
V4




V4



Désignation : Mayorquin blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité : 10-9-56

1 1 - 0
2 . 1
3 - 2
4 - 0
5 - 5

2e époque

Pr 0

Désignation : Mayorquin blanc

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur 4

Charge :

Date de mâturité: 9.9.57 Pr 4

1 - 1 - 4
2 - 5
3 - 1
4 - 2
5 - 4

3e époque

M. le 2.9.1958 Pr = 0

Désignation : Mayorkin blanc.

Clos Planche 10 Côté A N° 23

Vigueur : 3

Charge :

s. 1 3
2 9
3 9
4 5
5 5

Année 1956 — Mayorquin blanc

n° . . . . Planche . . . . Côté 10 A 23 . .

	Nombre total	DATES 20	22	24	28	30	3	5	
1	5	0	0	0	0	0	0	2	
2	5	0	0	0	0	0	0	3	
3	5	0	0	0	0	0	0	3	
4	5	0	0	0	0	0	1	3	
5	6 4	0	0	0	1	2	3	4	

IV — 5-4-56 — D

Année 1957 — Mayorquin blanc

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10.A.23 . . . . .

	Nombre total	DATES 7/3	11-3	14/3	16/3				
1	6	0	0	0	3	X			
2	6	0	0	2	4	X			
3	6	0	1	3	3	X			
4	6	1	3	3	3	X			
5	6	0	1	1	2				

IIe — D le 15-3-57

Mayorquin blanc

Année 1958

N° .... Planche 10 A 23 .... Côté ....

	Nombre total	DATES							
		10/3	15/3	19.3	22/3	26/3	31.3		
taillé long 1	14	0	0	0	0	2	3	. .	. .
2	15	0	0	0	0	4	7	. .	. .
3	14	1	1	1 (mangé)	0	6	10 x	. .	. .
4	13	1	2	4	4	8	8 -x	. .	. .
5	12	3	4	5	6	9	12 x	. .	. .

D le 27-3-58.

IIe

Mayorquin blanc

Année 1959

N° .... Planche 10 A 23 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11.3	14.3	17.3	21.3	25-3			
1	9	0	0	2	3	4	. .	. .	. .
2	7	0	0	2	2	5	. .	. .	. .
3	8	1	1	3	3	6	. .	. .	. .
4	6	1	4	4	6	6	. .	. .	. .
5	8	0	5	6	6	6	. .	. .	. .

D le 23-3-59

F Marcout 1954
H. Marre 1954

Désignation : Mayorquin blanc

VASSAL Planche x Côté A N° 23 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

41 ~~31~~ - épanoui (1) - moyen 42 - globuleux 43

41 ~~32~~ - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - araneeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 ~~30~~ - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

~~31~~ - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

43 ~~30~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

d

44 ~~29~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D

D cot^a

N° ordre

Désignation : Mayorquin blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 23 souche 1 2 3 (4) 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 [26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8) - sur nervures et sur limbe 9.]

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - ou sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen (2) - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

C. Samson 28.5.54
V. Broch 26.6.56.

F

N° ordre

Désignation : Mayorquin blanc

VASSAL Planche 10 côté A N° 26 souche 1 2 3 (4) 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

N° ordre

Désignation : Mayorquin blanc

VASSAL Planche 16 côté A N° 23 souche 1. 2 3 (4) 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert ~~(3)~~.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert ~~(9)~~.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

BRoch
11.6.86

N° ordre

Désignation Mayorquin blanc

VASSAL planche 10 côté A N° 23 souche 1 2 3 (4) 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande (3).

- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34- Face inférieure : <u>nervures</u> : glabre 4 - séteux (5)- velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

35 <u>limbe</u> : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5. ou

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.

36- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3)- grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37- Nervures : face supérieure : verte (1)- point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1)- partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune (1) - vert franc 2 - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39- long 1 - moyen 2 - court (3).

39- glabre (4)- séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

ou

40 aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)- totalement 8.

40- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ((2)) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bobo 11-8-54
Rouquier 20-7-56.
J. Tinet 1956.

Nº d'ordre

Désignation Mayorquin b

VASSAL planche 10 côté A Nº 23 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

- Grosse (1) - Moyenne 2 - Petite 3.
- 24 Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9).
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 axe de la rafle coloré (4) - non coloré (5).

BAIE Photo

- 26 Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- 33 à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long (1) - moyen (2) - court 3.
- 31 à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) Egt - peu apparent 2.
- 32 à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9).
- 33 de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Roux

31 AOUT 1956

Marre 3.9.55

Dénomination ....Mayorquin bl..............................

Planche ....10.... côté ...A.... Rang 23.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .10-15. cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel Déc. 56

10 A 23 Mayorquin Blanc

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

1900-06

N° d'ordre: . ~~007101~~ . . . Désignation: . Mayorquin . Blanc .

Origine: . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. 10 A 23. . . Vign. . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . . ; . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2)

11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - (1) - (2) - 3.

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - (8).

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3)

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3)

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - (7) - (8) - (9)

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largaur S.P. : . . . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.
Forme : (4) - (5)
Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Truel